

Монтажные пистолеты

Модель монтажного пистолета	Описание монтажного пистолета	Используемый патрон	Используемый крепеж	Цена руб. за 1 шт.		
Универсальные однозарядные пистолеты				1-4 шт.	5-9 шт.	10-14 шт.
GFT307 	Легкий пистолет для монтажа инженерных систем, внутренней отделки, общих строительных работ. Масса - 1,85кг. Длина дюбеля до 72мм. Рекомендованное количество креплений в час до 250.	"С"	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.	5 100	4 743	4 488
GFT3 	Легкий пистолет для монтажа инженерных систем, внутренней отделки, общих строительных работ. Масса - 1,96кг. Длина дюбеля до 72мм. Рекомендованное количество креплений в час до 250.	"Д"	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.	6 500	6 045	5 720
GFT603 	Мощный однозарядный пистолет. Универсальный под различные стандарты крепежа. Сменные направлятели крепежа: 8,6 / 10 / 12 мм. Масса - 3,5кг. Длина дюбеля до 72мм. Рекомендованное количество креплений в час до 250.	"Д"	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8. 12мм MMK; M6; M8; M10.	9 200	8 556	8 096
GFT5 	Мощный надёжный однозарядный пистолет. Масса - 4,6кг. Длина дюбеля до 76мм. Рекомендованное количество креплений в час до 250.	"Д"	12мм MMK; M6; M8; M10	30 900	28 737	27 192
Универсальные автоматические пистолеты				1-4 шт.	5-9 шт.	10-14 шт.
GFT701 	Полностью металлический высокопроизводительный пистолет для общих строительных работ. Оснащён поглотителем звука. Встроенный регулятор мощности. Подача патрона - автоматическая. Масса - 2,5кг. Длина дюбеля до 62мм. Рекомендованное количество креплений в час до 450.	"К"	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.	15 800	14 694	13 904
GFT X-2 	Надёжный монтажный пистолет полностью идентичный HILTI DX 2 не уступающий по качеству и надёжности. Предназначен для общих строительных работ. Длина дюбеля до 62мм. Масса - 2,40 кг. Подача патрона-автоматическая. Встроенный регулятор мощности. Специализация: Крепление опалубочной фанеры к бетону, крепление профнастила к металлическим балкам, крепление сетки к бетону и кирпичу, крепление стальных полос и пластин к бетону и кирпичу, крепление фиксаторов кабеля к бетону и кирпичу, монтаж гипсокартона, крепление подвесов спец. крепежом или монтажной лентой, монтаж теплых полов при помощи текстильной или стальной ленты, монтаж тонких изоляционных материалов к бетону и кирпичу. Рекомендованное количество креплений в час до 450.	"К"	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.	28 400	26 412	24 992

GFT X-22 	Надежный монтажный пистолет аналогичный GFT X-2, без встроенного регулятора мощности, что ещё больше увеличивает его надежность. Предназначен для общих строительных работ. Длина дюбеля до 62мм. Масса - 2,40 кг. Подача патрона-автоматическая. Специализация: крепление опалубочной фанеры к бетону, крепление подвесов спец. крепежом или монтажной лентой, крепление профнастила к металлическим балкам, крепление сетки к бетону и кирпичу, крепление стальных полос и пластин к бетону и кирпичу. Рекомендованное количество креплений в час до 450.	"К"	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.	26 100	24 273	22 968
GFT 450 	Профессиональный надежный монтажный пистолет созданный специально для работы с российским дюбелем с диаметром шайбы 12 мм. Например с 4.5x30, 4.5x40, 4.5x50, 4.5x60, 4.5x70, 4.5x80. Предназначен для общих строительных и монтажных работ. Длина дюбеля до 80 мм. Масса 3,2 кг. Подача патрона-автоматическая. Оснащён регулятором мощности. Оснащен поглотителем звука. Специализация: монтаж строительных конструкций к бетону или в кирпичную кладку. Рекомендованное количество креплений в час до 300.	"К"	12мм. DNJ;MMK M6; M8; M10	31 600	29 388	27 808
GFT-50 	Универсальный полностью автоматический монтажный пистолет не уступающий в качестве и характеристиках ведущим мировым производителям. Предназначен для общих строительных работ. Длина дюбеля до 72мм. Масса - 4,0 кг. Оснащен регулятором мощности. Подача патрона - автоматическая. Подача дюбеля - автоматическая. Специализация: Крепление опалубочной фанеры к бетону, Крепление стальных полос и пластин к бетону и кирпичу, монтаж гипсокартона. Рекомендованное количество креплений в час до 800.	"К"	8,6 мм: DNC 16-72 мм.	74 900	69 657	65 912
GFT7 	Высокопроизводительный пистолет для общих строительных работ. Подача патрона - автоматическая. Подача дюбеля - автоматическая / ручная. Масса - 2,5кг. Рекомендованное количество креплений в час до 700.	"К"	8,6мм 13-47мм DN; DNW; HYD; ENP8. DNC 27-32мм	32 900	30 597	28 952
Узко-специализированные пистолеты				1-4 шт.	5-9 шт.	10-14 шт.
GFT2 	Предназначение: для пристрелки крепежных элементов при монтаже подвесных потолков, систем вентиляции, автоматического пожаротушения и в других случаях, требующих получить удалённый доступ. Масса - 3,7кг. Длина пистолета 3070 мм. Рекомендованное количество креплений в час до 500	"К"	8,6 мм: PK; X-PC; X-CC; PDCW	9 600	8 928	8 448

GFT950IE 	Специализированный высококачественный монтажный пистолет для крепления теплоизоляции. Предназначен для для пристрелки тарельчатого дюбеля, для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 200мм. Масса - 2,90 кг. Подача патрона - автоматическая. Специализация: Крепление теплоизоляционных материалов с помощью тарельчатых крепежных элементов (грибов). Рекомендованное количество креплений в час до 300.	"К"	Тарельчатые дюбели BWD длиной от 30 до 200 мм.	47 000	43 710	41 360
GFT9 	Уникальный сверхмощный подводный пистолет. Предназначение: для пристрелки крепежных элементов при выполнении работ под водой на глубинах до 150 метров в пресной и морской воде. Масса - 3,2кг.	"М"	Специальные влагоустойчивые дюбели MJ или PJ	83 500	77 655	73 480
GFT10 	Предназначение: Станнер для забоя скота. Энергия пороховых газов при выстреле передается поршню и он мгновенно проникает в мозг животного. Поршень ударяется в резиновый буфер и втягивается обратно в устройство при помощи встроенной возвратной пружины. Звук выстрела гасится резиновым буфером в корпусе.	"С10"	Поршень	34 200	31 806	30 096
	Масло оружейное нейтральное Беркут спрей 210 мл. предназначено для очистки и смазки металлических деталей огнестрельного, газового и пневматического оружия. Обладает высокой проникающей способностью.			265		

www.gef-gun.ru; E-mail: mail@gef-gun.ru
тел: (495) 724-29-96; +7 (495) 909-22-37
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 2