

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-CN.МЖ55.А.10694/23

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ», ООО «ГЕФЕСТ»

ИНН 7720710374 ОГРН 1117746140544

111558, г. Москва, Зелёный проспект, д. 91.

тел. (495) 724-29-96, факс (495) 724-29-96, e-mail: mail@gef-gun.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SICHUAN NANSHAN POWDER ACTUATED FASTENING SYSTEM CO., LTD.» (Китай)

Nanxi County, Sichuan Province, China

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности:

117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14

регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Патроны к изделиям, конструктивно сходным с оружием производственного и специального назначения (строительно-монтажные), торговой марки «Gefest» типа S.3 (6,8x18) Single Blue калибра 6,8/18.

Партия в количестве 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.

Контракт № 2 от 07.04.2022 г., инвойс № GFT1/23 от 18.07.2023 г.

код ОКПД 2: 25.40.13.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 930630 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50530-2015 (Раздел 5)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний патронов № 227/п-2023 от 08.11.2023 г. Государственной испытательной станции РФ по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств защиты АО «ЦНИИТОЧМАШ» (РА.RU.21С339).

Примененная схема сертификации строка 6 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения испытательного унифицированного знака ПМК, знака испытательной станции ГИС РФ и знака соответствия: на первичной упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.11.2023 по не установлен



М.П.

Руководитель

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Рогоженков Николай Викторович

фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич

фамилия, имя, отчество